



NUESTROS PRODUCTOS



Scan me

MÁS DE 30 AÑOS DE EXPERIENCIA EN EL SECTOR GANADERO

- *“Apostamos por los avances tecnológicos, que aplicamos como mejora en todos nuestros productos”.*

SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN







Cintas de Alimentación

CINTA DE ALIMENTACIÓN entrada libre con o sin cierre manual

- Comedero de acero inoxidable 304L
- Cinta estandar o de gran capacidad
- Anchos de banda transportadora de 400mm, 600mm y 820mm
- Motoreductor trifásico 4/5,5CV
- Cuadro eléctrico
- Inversor de giro
- Paro manual
- Sistema de emergencia
- Opción de mando inalámbrico y velocidad ajustable

CINTA DE ALIMENTACIÓN con cierre autoblocante.

- Collera autoblocante ajustable
- Comedero de acero inoxidable 304L
- Cinta estandar o de gran capacidad
- Anchos de banda transportadora de 400mm, 600mm y 820mm
- Motoreductor trifásico 4/5,5CV
- Cuadro eléctrico
- Inversor de giro
- Paro manual
- Sistema de emergencia
- Opción de mando inalámbrico y velocidad ajustable



Tolvas



SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN



TOLVA de pienso para corderos

Tamaño: 2 metros

Capacidad: 400 kgs

(Galvanizado Z.275)

TOLVA de pienso para corderos

Tamaño: 2 metros

Capacidad: 200 kgs

(Galvanizado Z.275)

TOLVA para pienso con tapaderas laterales.

Tamaño: 2 metros

Capacidad: 200 kgs

(Galvanizado)

TOLVA de pienso para chotas.

Tamaño: 1 metro

Capacidad: 100 kgs

(Galvanizado)



SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN



TOLVA para ovino o caprino

Tamaño: 3000x1000x2500mm

Capacidad: 2000 Litros

(Galvanizado · 1,5mm de espesor)



TOLVA para correctores de ganado con tejado

Tamaño: 2 metros

(Galvanizado)



TOLVA de pienso para cebadero de corderos

Tamaño: 2 y 3 metros

*(a una o dos caras)

Capacidad: 200/300 kgs

(Inox. 304L o galvanizado)



TOLVA de pienso con tejadillo para iniciación de corderos

Tamaño: 1 metro

(Galvanizado)



Comederos



SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN



COMEDERO forrajera para cebadero de corderos

Tamaño: 2 metros
(Galvanizado Z.275)



COMEDERO de pared con rejilla para ganado

Tamaño: A medida (inst. ganadera)
(Galvanizado Z.275)



COMEDERO de paja tipo paridera

Tamaños: 1 y 2 metros
(Galvanizado Z.275)



SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN



Comederos

COMEDERO para jaula paridera

Tamaños: 40 cm
(Galvanizado Z.275)



COMEDERO forrajera en forma de "V" para chotas

Tamaño: 2 metros
(Galvanizado Z.275)



COMEDERO forrajera en forma de "V" de gran capacidad

Tamaño: 2 metros
(Galvanizado Z.275)



SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN

COMEDERO forrajera estandar en forma de "V"

** con faldón*

Tamaño: 2 metros
(Galvanizado Z.275)

COMEDERO forrajera en forma de "V"

** Disponible con faldón*

Tamaño: 2 metros
(Galvanizado Z.275)

COMEDERO pienso concentrado con patas (tipo tornajo)

Tamaño: 3 metros
(Galvanizado Z.275)



SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN



Comederos

COMEDERO CORRIDO UNIFEED de cajón ancho

Tamaño: 3 metros

(Inox. 304L o Galvanizado Z.275)



COMEDERO UNIFEED de cajón ancho

Tamaños: 3 metros

Capacidad: 500 litros

(Inox. 304L o Galvanizado Z.275)





SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN



COMEDERO CORRIDO para vagonetas
con tubo superior

Tamaño: 3 metros

*Dimensiones: 1050x740x3000mm
(Inox. 304L o Galvanizado Z.275)*

COMEDERO CORRIDO pared

*Tamaño: 3 metros
(Galvanizado Z.275)*



SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN

COMEDERO grande para cabras con parrilla para alfalfa

**Disponible con o sin tejado*

Tamaño: 3 metros

Dimensiones: 3000x900x1340mm



COMEDERO para paquete grande de paja con piso de malla

**Disponible con o sin tejado*

Tamaño: 3 metros





SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN




MÓDULO sin chapa para paquete grande de paja cañote de maíz

Tamaño: 3 metros



MÓDULO para paquete grande de paja (cereal) con chapa

Tamaño: 3 metros



SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN

MÓDULO para paquete grande de paja para cabras

Tamaño: 3 metros

MÓDULO para paquete grande de paja redondo

MÓDULO para paquete grande de paja para caballos y toros

Módulos





SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN



BEBEDERO de agua con patas sin boya

Tamaños: 3 metros
(Galvanizado Z.275)




BEBEDERO de agua con patas y boya de gran capacidad

Tamaño: 3 metros
(Galvanizado Z.275)



BEBEDERO de agua con protección, patas y boya

Tamaños: 3 metros x 850mm
(Galvanizado Z.275)



SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN

BEBEDERO de agua en forma de cazuela

Tamaños: 20 cm y 25 cm
(Inox. 304L)



BEBEDERO de agua para vacas con boya

Tamaño: 50x50x25 cm
(Inox. 304L)



BEBEDERO de agua para pared con visera y boya

Tamaños: 1 metro
Capacidad: 30 litros
(Inox. 304L o galvanizado Z.275)





SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN

BEBEDERO abierto con boya

Tamaño: 60 cm
Capacidad: 18 litros
(Inox. 304L)



DEPÓSITO PARA LECHE
con 16 tetinas *con agitador*

Capacidad: 25-30 litros
Tamaño: 1,25 metros
(Inox. 304L)



Termo regulado



Agitador anti-brumos




SISTEMAS DE RETENCIÓN



VALLA TELERA

**Fabricación a medida
(Galvanizado Z.275)*

Tamaños: 2 x 1,10 metros
2 x 1,40 metros



VALLA TELERA con zócalo de chapa

Tamaño: 2 metros
(Galvanizado Z.275)



VALLA TELERA ciega

Tamaño: 2 metros
(Galvanizado Z.275)



Vallas



SISTEMAS DE RETENCIÓN

VALLA TELERA para corral de campo

Tamaño: 2 metros
(Galvanizado Z.275)

VALLA TELERA estandar con puerta

Tamaño: 2 metros
(Galvanizado Z.275)


VALLA TELERA con varias entradas para corderos

Tamaño: 2 metros
(Galvanizado Z.275)

SISTEMAS DE RETENCIÓN

VALLA REFORZADA para cuadras de ganado.

** Fabricación a medida
(Galvanizado Z.275)*



VALLA TELERA para jaula paridera

*Tamaño: 1,50 metros
(Galvanizado Z.275)*



VALLA CENTRAL O TRASERA
para jaula paridera

*Tamaño: 2,50 metros
(Galvanizado Z.275)*





SISTEMAS DE RETENCIÓN

MÓDULO de 4 jaulas parideras completas



JAULA PARIDERA INDIVIDUAL
con terminación a pared

Tamaño: 1.5 metros




SISTEMAS DE GESTIÓN

MANGA DE VACUNACIÓN Y MANEJO de ganado

Manga completa:

- 6 vallas teleras reforzadas
- Entrada grande forma de "U"
- "U" pequeña enlace de vallas
- Puerta triangular (2 salidas)
- Puerta de Guillotina
(Galvanizado Z.275)



Manga, Carrito para tratamientos y Potro

CARRO PARA TRATAMIENTOS de animales

(Inox. 304L o galvanizado Z.275)



POTRO INMOBILIZADOR para ciervos



Potro immobilizador



SISTEMAS DE GESTIÓN

POTRO INMOBILIZADOR para cortar pezuñas

- Sistema automático de elevación y giro ajustable
- Capacidad para 4 corderos / 5 cabras
- Mando inalámbrico de serie
- Opción de sujeción animal acolchada

 **Cerrajería
CULEBRAS**
TECNOLOGÍA PARA LA GANADERÍA

AMARRES DE ORDEÑO

AMARRE DE ORDEÑO con salida rápida lateral y tolva





Cerrajería
CULEBRAS
TECNOLOGÍA PARA LA GANADERÍA

Amarres de Ordeño



AMARRE DE ORDEÑO con salida rápida frontal
(Inox. 304L o galvanizado Z.275)



AMARRES DE ORDEÑO

AMARRE DE ORDEÑO desplazable

AMARRE DE ORDEÑO FIJO con puentes y puertas de gillotina

AMARRE DE ORDEÑO con salida rápida frontal y tolva
(Inox. 304L o galvanizado Z.275)

AUTOMATIZACIÓN

Carro de transporte y Encamadora

CARRO DE TRANSPORTE INALÁMBRICO

- Carro de transporte con sistema inalámbrico de control
- Baterías de 60 Amperios de capacidad y 12 Voltios
- Polipasto de 1200w de potencia, 2.000Kg en vertical
- Mando a distancia con control de marcha avante, retroceso, subida y bajada polipasto



 **Cerrajería
CULEBRAS**
TECNOLOGÍA PARA LA GANADERÍA

ENCAMADORA para paquete grande de paja

- Sistema de acoplamiento adaptable a cualquier tipo de maquinaria
- Capacidad para paquete de paja de 80cm/120cm
- Motores hidráulicos con manguitos adaptables a cualquier sistema
- Posibilidad de adaptación de tamaño





AUTOMATIZACIÓN

CEPILLO ANTI-ESTRÉS para vacas o cabras.

Tamaños: 250X500mm / 300X700mm

- Rodillo de pelo adaptable a cada tipo de animal
- Ajustable en altura
- Opciones de motor monofásico y trifásico
- Color de pelo: verde o marfil
- Sistema de arranque automático con detección de movimiento
- Paro temporizado programable
- Interruptor puesta en marcha/paro

 **Cerrajería CULEBRAS**
TECNOLOGÍA PARA LA GANADERÍA

BÁSCULA INDIVIDUAL de 3 salidas

- Precisión de pesado 10grs
- 4 células de pesado flotante de 100Kgrs
- Sistema automático corrector de movimiento
- Precisión de pesaje 100grs



AUTOMATIZACIÓN

BÁSCULA de pesado para silos

- *Medición de alta precisión para control de carga de pienso*
- *Display digital de alta luminosidad*
- *Publicación web para gestión desde smartphone o Pc*
- *Gestión y envío de alertas*



** Visualización del gráfico indicador de la capacidad de los silos.*



** Báscula clasificadora de 6 salidas*



AUTOMATIZACIÓN

BÁSCULA CLASIFICADORA de 6 salidas

- *Velocidad de proceso 500 animales/hora*
- *3 células de pesado flotante de 100Kgrs*
- *Sistema automático corrector de movimiento*
- *Precisión de pesaje 100grs*
- *Puertas de entrada y salida electroneumáticas*
- *Fotocélulas duales mejoradas IP65 para detección de animales*
- *Pantalla táctil TFT 7"*
- *Puertas y manga de preparación anteriores*
- *Conexión y gestión remota desde internet*
- *Sistema de mantenimiento y tele-asistencia remota*
- *Selección y gestión de pesadas para hembras y machos*
- *Resumen de pesadas y número de cabezas grupales y totales*

 **Cerrajería
CULEBRAS**
TECNOLOGÍA PARA LA GANADERÍA

BÁSCULA GRANDE para pesado de grupos

- *Tamaño: 3x2mts. o a medida*
- *Capacidad máxima de pesado 2200kgrs*
- *Resolución de 10grs*



* Reproducción ilustrada 2D

AUTOMATIZACIÓN



VAGONETA 300. Repartidora de pienso

Batería: 24Vdc 120amp

Capacidad: 2X150 kilos

- Sistema autónomo de reparto de pienso, especial para cabra o cordero
- 10 o mas programas diarios repetitivos
- 10 programas diarios, repeticiones programables ilimitadas
- Dos tipos de pienso diferentes con posibilidad de mezcla totalmente configurable
- Gestión remota total a través de PC, tablet o smartphone
- Sistema autónomo de conexión a internet Wifi / 3G y 4G
- Completo sistema de diagnósticos con indicadores de localización de errores
- Sistema de parada automática de emergencia antichoque y manual
- Sistema automático de recarga y reparto incompleto con una precisión de 10cm. Curva de suministro de alta precisión entre 80gr/mt, hasta 2500grs/mt
- Unidad de carga y recarga de pienso en un mismo punto
- Sistema de repartos automáticos con control de seguridad anti-vaciado por accidente

* VAGONETA 300 DE ACERO INOXIDABLE



MÁS DE 30 AÑOS DE EXPERIENCIA

“Fabricamos soluciones de calidad y futuro para el sector ganadero”





MÁS DE 25 AÑOS DE EXPERIENCIA EN EL SECTOR GANADERO

*"Apostamos por los avances tecnológicos, que aplicamos
como mejora en todos nuestros productos".*



CERRAJERÍA CULEBRAS S.L.

Ctra. Mahora Km 3, 700

Apdo. 672, 02080 · Albacete



www.cerrajeriaclebras.com



skype:

(+34) 967 52 25 99 · **657 907 030**

info@cerrajeriaclebras.com

alfonso@cerrajeriaclebras.com